

Evaluation et prise en charge pluridisciplinaire des asymétries posturales, torticolis et des déformations crâniennes positionnelles du nourrisson

Concepteurs : Benoît Chevalier, Dr Noémie Huetz



Evaluation et prise en charge pluridisciplinaire des asymétries posturales, torticolis et des déformations crâniennes

- **Lieux** : Lieu de sessions disponibles sur www.luciole-formation.fr
- **Accessibilité** : pour permettre une formation dans des conditions d'accessibilité optimales des stagiaires en situation de handicap, une demande un mois avant la formation peut être réalisée pour permettre à l'équipe d'enseignants et aux concepteurs de fournir des supports et lieux adaptés à l'accueil des stagiaires.
- **Durée** : 3 jours (21 heures)
- **Tarif** : 850€
- **Public** : Kinésithérapeutes, appareilleurs, psychomotriciens, médecins, sages femmes, puéricultrices



Evaluation et prise en charge pluridisciplinaire des asymétries posturales, torticolis et des déformations crâniennes

- **Prérequis :**

- Avoir une expérience rééducation en pédiatrie.
- Cette formation s'adresse à des thérapeutes désirant mettre en place des consultations spécifiques des déformations crâniennes.



Evaluation et prise en charge pluridisciplinaire des asymétries posturales, torticolis et des déformations crâniennes

- **Modalités d'inscription :**

- Inscription en ligne sur le site www.luciole-formation.fr
- FIFPL accepté en 2022, demande 2023 en cours
- Dates disponibles sur www.luciole-formation.fr



Evaluation et prise en charge pluridisciplinaire des asymétries posturales, torticolis et des déformations crâniennes

• Objectifs de formation :

- La prise en charge pluridisciplinaire des attitudes asymétriques des nourrissons dans le cadre des torticolis et des plagiocéphalies est un enjeu de santé publique.
- Cette formation permet de rencontrer tous les acteurs d'une consultation pluridisciplinaire torticolis/déformations crâniennes. Elle permet de comprendre les algorithmes de prise en charge, les choix thérapeutiques avec des regards croisés et invite les apprenants à l'expérience du travail pluridisciplinaire collaboratif.
- Mise à jour des données de la littérature (Algorithme de prise en charge et Evidence Based Practice)
- Evaluer les déformations et prendre en charge les asymétries du nourrisson sur le plan neurologique et orthopédique par une équipe pluridisciplinaire.
- Mettre en place des soins de développement et des conseils adaptés pour la prévention des déformations du crâne.
- Comprendre les enjeux et la fabrication de l'appareillage (orthèse crâniennes/matelas de positionnement)
- Appréhender les drapeaux rouges à travers l'évaluation neurosensorielle de l'enfant.
- Appliquer les conseils de prévention de la mort inopinée du nourrisson
- Appliquer les recommandations HAS



Evaluation et prise en charge pluridisciplinaire des asymétries posturales, torticolis et des déformations crâniennes

- **Outils pédagogiques**

- **Malette pédagogique**

- Mallette pédagogique comprenant :
 - livrets imprimés des diaporamas
 - bilans types
 - Anamnèse type
 - Matériel d'évaluation neurologique (mètre ruban, cible, tissus à damiers, modèles de documents en texture visuelle adaptée aux nourrissons)
 - Matériel de plagiocéphalométrie (thermoformable, outils de géométrie, feutres adaptés)



Evaluation et prise en charge pluridisciplinaire des asymétries posturales, torticolis et des déformations crâniennes

- **Moyens pédagogiques**

- **Cours théoriques**

- Apports bibliographiques, revue de littérature
 - Analyse critique d'articles

- **Ateliers pratiques**

- Mises en situation pratiques entre stagiaires
 - Travail sur poupon d'apprentissage
 - Ateliers portage
 - Ateliers mesures des déformations à partir du golden standard de la littérature, plagiocéphalométrie
 - Ateliers en 1/3 de groupe sur la base du volontariat en soirée, sur l'évaluation des troubles du neurodéveloppement au regard de l'HAS

- **Analyse de la pratique**

- Analyse de vidéo de général movements



Evaluation et prise en charge pluridisciplinaire des asymétries posturales, torticolis et des déformations crâniennes

Jour 1				
Horaires	Thématiques	Moyens pédagogiques	Enseignants	Modes d'évaluation
8h30-9h00	Accueil – Petit déjeuner – Accueil administratif			
9h00-10h30	<ul style="list-style-type: none"> Etat des lieux au regard des EBP <ul style="list-style-type: none"> Torticolis Plagiocéphalie 	Revue de littérature Diaporama	Pr Mathieu Delion	Aucune évaluation sur cette session
10h30-10h45	Pause – réponses aux questions			
10h45-12h15	<ul style="list-style-type: none"> Craniosténoses Algorithmes de prise en charge 	Revue de littérature Diaporama	Benoît Chevalier	Aucune évaluation sur cette session
12h15-13h30	Pause repas			
13h30-15h30	<ul style="list-style-type: none"> Développement de la première année de vie <ul style="list-style-type: none"> Épigénèse probabiliste Les gross motor 	Revue de littérature Diaporama Pédagogie inversée	Benoît Chevalier	Aucune évaluation sur cette session
15h30-15h45	Pause réponses aux questions			
16h00-18h00	<ul style="list-style-type: none"> Bilan neuromoteur et diagnostic différentiel <ul style="list-style-type: none"> Bilan Amiel Tison General movement HINE 	Revue de littérature Diaporama	Dr Huetz	Analyse de la pratique Collaboration personnel médical et paramédical
18h00-18h30	Fin de session – Accueil administratif			
18h30 – 20h00	Sessions pratiques <ul style="list-style-type: none"> 1/ 3 des stagiaires en atelier évaluation neurologique 1/3 des stagiaires en consultations publiques au sein du cabinet Luciole & compagnie 			
04/04/2023				



Evaluation et prise en charge pluridisciplinaire des asymétries posturales, torticolis et des déformations crâniennes

Jour 2				
Horaires	Thématiques	Moyens pédagogiques	Enseignants	Modes d'évaluation
8h30-9h00	Accueil – Petit déjeuner – Accueil administratif			
9h00-10h30	<ul style="list-style-type: none"> Bilan neuromoteur et diagnostic différentiel <ul style="list-style-type: none"> Bilan Amiel Tison 	Revue de littérature Diaporama	Benoît Chevalier	Aucune évaluation sur cette session
10h30-10h45	Pause – réponses aux questions			
10h45-12h15	<ul style="list-style-type: none"> Bilan neuromoteur et diagnostic différentiel <ul style="list-style-type: none"> General movement HINE Mesures de la déformation <ul style="list-style-type: none"> Plagiocéphalométrie Echelle d'Argenta 	Revue de littérature Diaporama Présentation matériel orthopédique	Laure Mark	Aucune évaluation sur cette session
12h15-13h30	Repas			
13h30-15h30	<ul style="list-style-type: none"> Rééducation <ul style="list-style-type: none"> Torticolis Plagiocéphalies 	Revue de littérature Diaporama Pédagogie inversée	Benoît Chevalier	Evaluation sur poupons de simulation
15h30-15h45	Pause réponses aux questions			
16h00-18h00	<ul style="list-style-type: none"> APPAREILLAGE <ul style="list-style-type: none"> Orthèse crânienne Matelas de positionnement Corsets hélicoïdaux 	Revue de littérature Diaporama		Aucune évaluation sur la session
18h00-18h30	Fin de session – Accueil administratif			
18h30-20h00	Sessions pratiques <ul style="list-style-type: none"> 1/3 des stagiaires en atelier évaluation neurologique 1/3 des stagiaires en consultations publiques au sein du cabinet Luciole & compagnie 			
04/04/2023				



Evaluation et prise en charge pluridisciplinaire des asymétries posturales, torticolis et des déformations crâniennes

Jour 3				
Horaires	Thématiques	Moyens pédagogiques	Enseignants	Modes d'évaluation
8h30-9h00	Accueil – Petit déjeuner – Accueil administratif			
9h00-10h30	STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES <ul style="list-style-type: none"> Analyse de la littérature, état des lieux des méta analyse bibliographiques <ul style="list-style-type: none"> Rééducations, approche sensorimotrice, Education thérapeutique et accompagnement des familles Prise en charge précoce, algorithme de prise en charge 	Revue de littérature Diaporama Présentation de cas cliniques en vidéo	Benoît Chevalier	Analyse de cas cliniques
10h30-10h45	Pause – réponses aux questions			
10h45-12h15	STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES <ul style="list-style-type: none"> Education thérapeutique et accompagnement des familles Prise en charge précoce, algorithme de prise en charge 	Revue de littérature Diaporama Présentation de cas cliniques en vidéo	Benoît Chevalier	Analyse de cas cliniques
12h15-13h30	Pause repas			
13h30-16h30	<ul style="list-style-type: none"> Ateliers thérapeutiques <ul style="list-style-type: none"> Portage Installation de l'enfant Plagiocéphalométrie et mesure de déformation 	Ateliers pratiques encadrés	Benoît Chevalier Bozena Le Taludec instructrice portage Amélie Hay	Mise en situation clinique Cas clinique Analyse des gestes professionnels
17h00-17h30	Fin de session – Accueil administratif			
17h30-19h00	Sessions pratiques			
04/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> 1/3 des stagiaires en atelier évaluation neurologique 1/3 des stagiaires en consultations publiques au sein du cabinet Luciole & compagnie 			

QCM Formation Plagiocéphalie et torticolis

Questionnaire
d'évaluation des
connaissances avant la
formation

			Réponses
Le plagiocéphalie est uniquement positionnelle	A	VRAI	
	B	FAUX	
Les techniques efficaces dans la rééducation des torticolis sont ;	A	Le massage	
	B	Les étirements passifs	
	C	L'éducation des parents au positionnement	
La craniosténose est une pathologie fréquente	A	OUI	
	B	NON	
Travailler les retournements dans le premier trimestre de vie permet de diminuer les torticolis	A	OUI	
	B	NON	
	C	NE SAIS PAS	
La plagiocéphalie est surtout due au couchage sur le dos	A	OUI	
	B	NON	
	C	NE SAIS PAS	
Coucher l'enfant la nuit sur le côté pour prévenir la plagiocéphalie est une mesure de prévention importante	A	OUI	
	B	NON	
	A	NE SAIS PAS	
L'allaitement diminue la plagiocéphalie	A	La succion diminue les déformations crâniennes	
	B	L'allaitement varie les positions de l'oreille interne	
	C	NE SAIS PAS	
L'ostéopathie a montré une efficacité sur les torticolis et les plagiocéphalies	A	OUI	
	B	NON	
	C	NE SAIS PAS	
L'orthèse crânienne est lourde et gêne l'enfant dans son développement	A	OUI	
	B	NON	
	C	NE SAIS PAS	
La plagiocéphalie est responsable de troubles cérébraux	A	OUI	
	B	NON	
	C	NE SAIS PAS	
TOTAL BONNES REPONSES			/10

Evaluation

- Questionnaire avant formation
- Début de formation : exercice de pédagogie inversée pour évaluer les connaissances de chaque stagiaire à partir d'un bilan type.
- Evaluation des capacités de mesures de forme de crâne sur 5 cas cliniques avec évaluation des stratégies thérapeutiques et algorithme de prise en charge au regard des EBP
- Évaluation sur poupons des gestes et stratégies de management du nourrisson et de la famille en consultation, jeux de rôle, correction des techniques professionnelles.
- Fin de Formation : Atelier pratique sous forme de jeu de rôle en groupe, mise en situation de soins ou d'évaluation neurologique supervisé par les formateurs

Questionnaire de satisfaction formation

Nom :

Prénom :

Date de la formation :		Très bien	Bien	Moyen	Mauvais	Très mauvais
Nom de la formation :						
Organisation	Communication avant la formation					
	Délai de démarrage de la formation					
	Durée de la formation					
	Respect des engagements					
Moyens	Le cadre de travail général					
	Les locaux					
	Les supports mis à disposition					
Groupe	Ambiance générale					
	Nombre, présence, motivation					
	Hétérogénéité					
	Attention et participation					
Commentaires						

Pédagogie	Niveau de difficulté					
	Articulation des thèmes					
	Qualité du contenu théorique					
	Qualité du contenu pratique (exercices, mises en situation...)					
	Rythme de progression					
	Qualité de l'approche pédagogique des sformateur					
	Capacité d'écoute et disponibilité des formateurs					
Qualité de l'animation						
Evaluation des enseignants						
Bénéfice retiré	Merci de renseigner le nom des enseignants					
Bénéfice retiré	Adéquation de la formation avec vos attentes					
	Utilité de la formation					
Commentaires						

Méthodologie de l'enseignement et choix du format

Cette formation est à destination des thérapeutes désirant prendre en charge des nourrissons vulnérables porteurs de plagiocéphalies positionnelles et de torticolis. Elle se veut avant tout orientée vers des éléments scientifiques, de coordinations de soins et cohérents avec les EBP spécifique à la pédiatrie mais également aux recommandations HAS auxquelles le concepteur a contribué à la rédaction.

Première journée

- Dispensée sous forme de cours magistraux adaptés aux besoins des stagiaires recueillis en début de formation par un tour de table
- Synthèse bibliographique et revue de littérature sur les compétences au regard de la croissance crânienne et des physiopathologies du crâne, l'examen médical clinique, la neurobiologie, des neurosciences et de la psychobiologie.
- Cette journée pose les bases de connaissance sur la physiopathologie, l'épidémiologie et permet aux d'acquérir des connaissances scientifiques, cliniques.
- Cette journée offre également un large éventail de vocabulaire français et anglo-saxon permettant aux apprenants de pouvoir accéder à une littérature scientifique.



Méthodologie de l'enseignement et choix du format

- La synthèse bibliographique de cette journée est issue d'un long travail de recherche de travail doctoral, visant à faire un état de l'art des méthodes et techniques de rééducation. La recherche a été encadrée par un laboratoire de recherche (CHArt, EPHE). L'enseignement de cette journée est donc développé au regard des EBP.
- Expertise scientifique :
 - Analyse des baselines des éléments physiopathologiques, rééducatifs et de santé publique (recommandations HAS)
- Expertise clinique :
 - Les enseignants choisis pour cette formation sont des experts sur le sujet.
 - Trois enseignants accueillent de manière hebdomadaire des enfants en suivi d'appareillage pour des évaluation de troubles neuromoteurs, rédaction de projets de rééducations dans le cadre de l'accompagnement des professionnels libéraux
 - Tous les enseignants prennent en charge au sein du cabinet de rééducation pédiatrique Luciole & Compagnie environ 1000 enfants porteurs de ces types de pathologies à Angers. Tous les enseignants ont participé à des projets de recherches et présentations de congrès sur les déformations crâniennes et les torticolis du nourrisson.

Méthodologie de l'enseignement et choix du format

- Expertise clinique :
 - Les enseignants choisis pour cette formation sont des experts sur le sujet.
 - Les enseignants exposent régulièrement leur expertise clinique dans les revues professionnelles dans des articles rédigés par le groupe et supervisés par le concepteur.
- Projet du patient
 - L'équipe d'enseignants/thérapeutes est supervisée par une psychologue dans le cadre d'une analyse de la pratique depuis une dizaine d'année. L'objectif est de présenter des enseignants aguerris à l'analyse de l'accueil des familles et de leur besoin.
 - Le concepteur est également spécialiste à travers ses projets de recherche et d'enseignement des problématiques autour de la théorie de l'attachement, de handling et de concept de caregiving essentiels à l'attitude ajustée et bienveillante des soins des nourrissons

Méthodologie de l'enseignement et choix du format

Jour 2

- Déformation pathologiques du crâne, craniosténoses par neurochirurgien universitaire
 - Cours magistral et exposition des stratégies chirurgicales à partir de cas cliniques
- Troubles visuels et torticolis par neuro-ophtalmologue
 - Revue de littérature torticolis et vision
 - Exposé sur le réflexe oculovestibulaire à partir de cas clinique et du bébé vision golden standard orthoptique
- Asymétrie posturale et pédiatrie, le point de vue du pédiatre
 - Présentation magistrale des outils du pédiatre
 - Analyse de la littérature sur la prévention de mort subite
 - Analyse de pratique sur les relations pédiatres/soignants

Méthodologie de l'enseignement et choix du format

Jour 3

- Journées organisées en groupe de 7 personnes maximum pour privilégier les notions de compagnonnage gestuel, les méthodes de mesures des déformations et l'attitude dans l'approche rééducative du nourrisson.
- Évaluation neuromotrice au regard des bilans internationaux HINE et ENAT
 - Choix de bilan avec des corrélations supérieures à 0,9 en inter examinateur et adaptés aux réseaux de soins
 - Ces journées se feront sous formes de simulations de soins, de mise en place de bilan sur poupons thérapeutiques, d'actes de rééducation spécifiques à ces pathologies à partir des algorithmes de la littérature et de jeux de rôles.
 - Des temps d'analyse de la pratique et de simulations de soins sont privilégiés sur ces ateliers avec des enseignants ayant des approches différentes sur chaque jour et offrant un recul sur la pratique.
 - Travail sur poupons d'apprentissage lestés plus adaptés à une découverte du handling et visionnage de vidéos de Prise en charge pluridisciplinaire. Ces sessions pratiques sont également réalisées avec une mallette pédagogique mise à disposition de chaque stagiaire et lui permettant d'utiliser et se familiariser avec les outils.

Méthodologie de l'enseignement et choix du format

Jour 3

- Journées organisées en groupe de 7 personnes maximum pour privilégier les notions de compagnonnage gestuel, les méthodes de mesures des déformations et l'attitude dans l'approche rééducative du nourrisson.
- Ateliers portage et manipulation de l'enfant
- Atelier mesures de crâne et algorithmes des stratégies de pose d'orthèse de correction crânienne au regard des recommandations de la littérature internationale
- Atelier positionnement et management du nourrisson pendant les soins

Profil des enseignants

Benoît Chevalier

Kinésithérapeute pédiatrique

Doctorant Systèmes Intégrés Environnement Biodiversité au sein du laboratoire CHART (Cognition humaine et Artificielle) à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes

Praticien libéral au sein du cabinet de rééducation pédiatrique Luciole

Praticien hospitalier au CHU d'Angers pendant 20 ans en neuropédiatrie

Consultations dépistage des déformations du crâne et appareillage en collaboration avec un réseau ville-hôpital Angevin

Enseignant chercheur dans une vingtaine d'établissements et universités en filières de santé

Profil des enseignants

Dr Huetz

- Pédiatre
- Praticienne libérale
- Coordination des soins réseaux plagio/torticolis Angers

Profil des enseignants

Amélie Hay

Kinésithérapeute pédiatrique

Expérience de soins en mission humanitaire pédiatrique et en institution (SESSAD)

Praticienne libérale au sein du cabinet de rééducation pédiatrique Luciole

Consultations dépistage des déformations du crâne et appareillage en collaboration avec un réseau ville-hôpital Angevin

DIU de Prise en charge pluridisciplinaire des paralysies cérébrales

DU de kinésithérapie pédiatrique

Profil des enseignants

Augustin d'Eimar de Jabrun

Kinésithérapeute pédiatrique

Expérience en soins en mission humanitaire pédiatrique, SSR polyhandicap et actuellement détaché au sein d'une pouponnière d'enfants placés par la justice dans des stratégies de soins de développement en collaboration avec une orthophoniste spécialisée en Prise en charge pluridisciplinaire précoce

Praticien libéral au sein du cabinet de rééducation pédiatrique Luciole

DIU analyse de marche

Profil des enseignants

Pauline Maréchal

Kinésithérapeute pédiatrique

Spécialisée dans la Prise en charge pluridisciplinaire de l'enfant douloureux

Expérience de rééducation SSR et SESSAD

Consultations dépistage des déformations du crâne et appareillage en collaboration avec un réseau ville-hôpital Angevin

Praticien libéral au sein du cabinet de rééducation pédiatrique Luciole

Profil des enseignants

Dr Stephanie Leruez

- Ophtalmologue

Claire Martin

- Physiothérapeute pédiatrique

Marie Cherré

- Physiothérapeute pédiatrique
- Experte en portage

Profil des enseignants

Pr Mathieu Delion

- Neurochirurgien
- Centre de référence des craniosténoses et malformations cranio-faciales - CHU d'Angers
- Assistant Hospitalo-Universitaire en Anatomie (AHU)

Laure Mark

- Orthoprothésiste
- DIU troubles statique rachidien
- Responsable appareillage consultation déformations crâniennes



Bibliographie

- Adde, L., Helbostad, J., Jensenius, A. R., Langaas, M., & Støen, R. (2013). Identification of fidgety movements and prediction of CP by the use of computer-based video analysis is more accurate when based on two video recordings. *Physiotherapy Theory and Practice*, 29(6), 469–475.
- Adde, L., Rygg, M., Lossius, K., Øberg, G. K., & Støen, R. (2007). General movement assessment: Predicting cerebral palsy in clinical practise. *Early Human Development*, 83(1), 13–18.
- Ajuriaguerra. (1989). *Psychopathologie de l'enfant*. Paris: Masson.
- Al Alwany, A. Chahir, Y. Goumidi, D.E., Molina, M. Jouen, F. (2014). 3D-Posture Recognition using Joint Angle Representation. Paper presented at 15th International Conference on Information Processing and Management of uncertainty in knowledge-based systems. Montpellier, France, July 16-19.
- Amiel-Tison et Gosselin. *Démarche clinique en neurologie du développement*. Editions Masson, 2004.
- Amiel-Tison et Gosselin. *Développement neurologique de la naissance à 6 ans*. Editions de l'Hôpital Sainte-Justine, 1998.
- Amiel-Tison C. [Neurologic evaluation of the low-risk newborn infant in the first hours of life]. *Ann Pediatr (Paris)*. 1985 Jan;32(1):9-18
- Anisfeld. (1990). Does infant carrying promote attachment ? An experimental study of the effect of increased physical contact on the development of attachment. *Child Development*(61), 1617-1627.
- Bialocerkowski A, Vladusic S, Wei C. Prevalence, risk factors, and natural history of positional plagiocephaly: a systematic review. *Developmental Medicine and Child Neurology*. 2008: p. 577-586.
- Biggs WS. Diagnosis and management of positional head deformity. *Am Fam Physician*. 2003 May 1;67(9):1953-6.
- Bos, a F., van Asperen, R. M., de Leeuw, D. M., & Prechtl, H. F. (1997). The influence of septicaemia on spontaneous motility in preterm infants. *Early Hum Dev*, 50(1), 61–70.
- Bos, A. F., van Loon, A. J., Hadders-Algra, M., Martijn, A., Okken, A., & Prechtl, H. F. R. (1997). Spontaneous motility in preterm, small-for-gestational age infants II. Quantitative aspects. *Early Human Development*, 50(1), 131–147.
- Bouziane, A., Chahir, Y., Molina, M., Jouen, F. (2012). Unified framework for human behavior recognition: An approach using 3D Zernike Moments. *Neurocomputing*, 100, 107-116. Chahir, Y., Molina, M., Jouen, F. & Safadi, B. (2008). Haptic gesture analysis and recognition. *IEEE/RSJ* , 65-70.



Bibliographie

- Brugman, H., Russel, A. (2004). Annotating Multimedia/ Multi-modal resources with ELAN. In: Proceedings of LREC 2004, Fourth International Conference on Language Resources and Evaluation.
- Bullinger, A. (2013). Le développement sensori-moteur de l'enfant et ses avatars. Erès.
- Captier. (2010). modèle pathogénique des déformations du crâne : plagiocéphalie et brachycéphalie. archives de pédiatrie 17, 1-178.
- Casaer. (1974). Postural Behavior in newborn infant. Clinics in developmental medicine, W. Heinemann Medical Books n° 72.
- Cavalier. (2008). Prévention de la plagiocéphalie posturale. Archives de Pédiatrie 15, S20-S24.
- Chahir, Y, Molina, M., & Jouen, F. (2009). Reconnaissance et catégorisation de l'activité manuelle humaine. Studia Informatica Universalis, 8(4), 31-57.
- Chevalier. (2014). L'approche sensori-motrice dans la Prise en charge pluridisciplinaire des plagiocéphalies et des torticolis. Kinésithér Scient 557, 11-14.
- Cioni, G., & Prechtel, H. F. (1990). Preterm and early postterm motor behaviour in low-risk premature infants. Early Human Development, 23(3), 159–91.
- Cioni, G., Ferrari, F., Einspieler, C., Paolicelli, P. B., Barbani, T., & Prechtel, H. F. R. (1997). Comparison between observation of spontaneous movements and neurologic examination in preterm infants. The Journal of Pediatrics, 130(5), 704–711.
- Clarren SK, Smith DW, Hanson JW. Helmet treatment for plagiocephaly and congenital muscular torticollis. J Pediatr. 1979 Jan;94
- Collett B, Gray K, Starr J, Heike C, Cunningham M, al e. Development at age 36 months in children with deformational plagiocephaly. Pediatrics. 2013 janvier: p. 109-115.
- Cunningham ML, Heike CL. Evaluation of the infant with an abnormal skull shape. Curr Opin Pediatr. 2007 De
- De Bock F, Braun V, Renz-Polster H. Deformational plagiocephaly in normal infants: a systematic review of causes and hypotheses. Arch Dis Child. 2017 Jun



Bibliographie

- Edelman. (2000). Biologie de la conscience. Odile Jacob.
- Einspieler C, Prechtl HFR, Bos AF, et al. 2004. Prechtl's method of qualitative assessment of general movements in preterm, term and young infants (incl. DVD). London: Mac- Keith Press.
- Einspieler, C., & Prechtl, H. F. R. (2005). Prechtl's assessment of general movements: A diagnostic tool for the functional assessment of the young nervous system. *Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews*, 11(1), 61–67.
- Einspieler, C., Marschik, P. B., & Prechtl, H. F. R. (2008). Human Motor Behavior Prenatal Origin and Early Postnatal Development. *Journal of Psychology*, 216(3), 148–154.
- Ferrari, F., Cioni, G., & Prechtl, H. F. R. (1990). Qualitative changes of general movements in preterm infants with brain lesions. *Early Human Development*, 23, 193–231.
- Ferrari, F., Prechtl, H. F. R., Cioni, G., Federica Roversi, M., Einspieler, C., Gallo, C., ... Cavazzuti, G. B. (1997). Posture, spontaneous movements, and behavioural state
- Grenier. La motricité libérée du nouveau-né. Editions Médecine et Enfance, 2000.
- Guédénéy Nicole et Antoine : L'attachement. Concepts et applications, Collection Les âges de la vie, Masson, 3 eme edition 2 tomes, 2010.
- Guedeney, A., Guedeney, N., (2008). L'attachement : Concepts et applications,.Paris : Masson
- Hadders-Algra Mijna, « Motricité spontanée normale et pathologique du jeune nourrisson », *Enfance* 1/2003 (Vol. 55) , p. 13-22.
- Hadders-Algra, M. (1996). The assessment of general movements is a valuable technique for the detection of brain dysfunction in young infants. A review. *Acta Paediatrica* (Oslo, Norway : 1992). Supplement, 416, 39–43.
- Hadders-Algra, M. (2000). The Neuronal Group Selection Theory : an attractive framework to explain variation in normal motor development. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 42, 566-572.
- Hadders-Algra, M. (2000). The Neuronal Group Selection Theory : promising principles for understanding and treating developmental motor disorders. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 42, 707-715
- Hadders-Algra, M. (2001). Evaluation of motor function in young infants by means of the assessment of general movements : a review. *Pediatric Physical Therapy*, 13, 27-36.



Bibliographie

- Hadders-Algra, M. (2002). Two distinct forms of minor neurological dysfunction : perspectives emerging from a review of data of the Groningen Perinatal Project. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 44, 561-571.
- Hadders-Algra, M., & Groothuis, A. M. C. (1999). Quality of general movements in infancy is related to the development of neurological dysfunction, attention deficit hyperactivity disorder and aggressive behavior. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 41, 381- 391.
- Hadders-Algra, M., Klip - Van den Nieuwendijk, A. W. J., Martijn, A., Van Eykern, L. A. (1997). Assessment of general movements : towards a better understanding of a sensitive method to evaluate brain function in young infants. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 39, 88-98.
- Hadders-Algra. (1996). Assessment of general movements is a valuable technique for the detection of brain dysfunction in young infants. A review. *Acta Paediatrica*, 85 , 39-43.
- Hutchison BL, Thompson JMD, Mitchell EA. Determinants of nonsynostotic plagiocephaly: a case-control study. *Pediatrics* 2003
- Hutchison L, Hutchison L, Thompson J, Mitchell E. Plagiocephaly and brachycephaly in the first two years of life: a prospective cohort study. *Pediatrics*. 2004 october: p. 970-980.
- Hutchison L, Hutchison L, Thompson J, Mitchell E. Quantification of plagiocephaly and brachycephaly in infants using a digital photographic technique. *Cleft Palate-Craniofacial Journal*. 2005 septembre: p. 539-547.
- Hutchison BL, Stewart AW, Mitchell EA. Characteristics, head shape measurements and developmental delay in 287 consecutive infants attending a plagiocephaly clinic. *Acta Paediatr*. 2009 Sep
- INSERM (2004). Déficiences ou handicaps d'origine prénatale. Rapport Collectif, Juin 2004.
- Jouen, F. & Molina, M. (2007). Naissance et connaissance : la cognition néonatale. Liège : Mardaga.
- Kaplan SL, Coulter C, Fetters L(2013). Physical therapy management of congenital muscular torticollis: an evidence-based clinical practice guideline: from the Section on Pediatrics of the American Physical Therapy Association. *Pediatr Phys Ther*
- Leung A, Mandrusiak A, Watter P, Gavranich J, Johnston LM. Impact of Parent Practices of Infant Positioning on Head Orientation Profile and Development of Positional Plagiocephaly in Healthy Term Infants. *Phys Occup Ther Pediatr*. 2017 Apr 4:1-14
- Littlefield. (2003). Car seats, infant carriers, and swings : their role in deformational plagiocephaly. *J Prosthet Orthotics*, 15:3.
- Martiniuk AL, Vujovich-Dunn C, Park M, Yu W, Lucas BR. Plagiocephaly and Developmental Delay: A Systematic Review. *J Dev Behav Pediatr*. 2017 Jan;38(1):67-78

Bibliographie

- Mawji A, Vollman A, Hatfield J, McNeil D, Sauvé R. The incidence of positional plagiocephaly: a cohort study. *Pediatrics*. 2013 August: p. 298-304.
- Mawji A, Vollman AR, Fung T, Hatfield J, McNeil DA, Sauvé R. Risk factors for positional plagiocephaly and appropriate time frames for prevention messaging. *Paediatr Child Health*. 2014 Oct
- Molina, M., & Jouen, F. (1998). Modulation of palmar grasp behavior in neonates according to texture property. *Infant Behavior and Development*, 21(4), 659–666.
- Molina, M., & Jouen, F. (2003). Haptic intramodal comparison of texture in human neonates. *Developmental Psychology*, 42(4), 378–385.
- Molina, M., & Jouen, F. (2004). Manual cyclical activity as an exploratory tool in neonates. *Infant Behavior and Development*, 27(1), 42–53.
- Molina, M., Sann, C., David, M., & Jouen, F. (2015). Active touch in late-preterm and early-term neonates. *Developmental Psychobiology*, 57(3), 322–335.
- Moran, (dir.), *Attachment et développement. Le rôle des premières relations dans le développement humain*. Québec, Canada : Presses de l'Université du Québec, 111-134.
- *Neonatal Behavioral Assessment Scale* (2e éd. 1995), Mac Keith Press, Cambridge. Traduction française : *Echelle de Brazelton – évaluation du comportement néonatal*. Médecine & Hygiène, 2001.
- Noble, Y., & Boyd, R. (2012). Neonatal assessments for the preterm infant up to 4 months corrected age: a systematic review. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 54(2), 129–139.
- organisation in infants affected by brain malformations. *Early Human Development*, 50(1), 87–113.
- Ohman A, Nilsson S, Lagerkvist AL, Beckung E. Are infants with torticollis at risk of a delay in early motor milestones compared with a control group of healthy infants? *Dev Med Child Neurol*. 2009 Jul;51(7):545-50
- Paquereau, J. (2013). Non-surgical management of posterior positional plagiocephaly: Orthotics versus repositioning. *Annals of Physical and Rehabilitation Medicine* 56, 231–249.
- Pikler. (1978). *Le développement moteur autonome des enfants du premier âge*. Paris: Presses universitaires de France.
- Prechtel, H. F. (2001). General movement assessment as a method of developmental neurology: new paradigms and their consequences. The 1999 Ronnie MacKeith lecture. *Developmental Medicine and Child Neurology*, 43(12), 836–842.



Bibliographie

- Prechtl, H. F. R. (1974). The behavioral state of the infant – a review. *Brain Research*, 76, 185-212.
- Prechtl, H. F. R. (1990). Qualitative changes of spontaneous movements in fetus and preterm infant are a marker of neurological dysfunction. *Early Human Development*, 23, 151-158.
- Prechtl, H. F. R., Einspieler, C., Cioni, G., Bos, A., Ferrari, F., & Sontheimer, D. (1997). An early marker of developing neurological handicap after perinatal brain lesions. *Lancet*, 339, 1361-1363.
- Prechtl, H. F., & Hopkins, B. (1986). Developmental transformations of spontaneous movements in early infancy. *Early Human Development*, 14(3-4), 233–8.
- Rekate. (1998). occipital plagiocephaly : a critical review of the literature. *J. neurosurg*, 89, 24-30.
- Snider, L. M., Majnemer, A., Mazer, B., Campbell, S., & Bos, A. F. (2008). A comparison of the general movements assessment with traditional approaches to newborn and infant assessment: Concurrent validity. *Early Human Development*, 84(5), 297–303.
- Støen R, Songstad NT, Silberg IE, Fjørtoft T, Jensenius AR, Adde L. Computer-based video analysis identifies infants with absence of fidgety movements. *Pediatr Res*. 2017 Jul 26
- Stern, D.N. (1989). *Le monde interpersonnel du nourrisson*, Paris : PUF.
- Tarabulsy, G.M., Larose, S., Pederson, D.R. & Moran, G. (2000). Comprendre le rôle des relations d'attachement parent-enfant dans le développement humain. In G.M. Tarabulsy, S. Larose, D.R. Pederson & G. Moran (dir.), *Attachement et développement. Le rôle des premières relations dans le développement humain*. Québec, Canada : Presses de l'Université du Québec, 1-24.
- Taub. (2006). The learned nonuse phenomenon: implications for rehabilitation. *Eura Medicophys* 42, 241-256.
- Van Vlimmeren L, van der Graaf Y, Boere-Boonekamp M, L'Hoir M, Helders P, al e. Effect of Pediatric Physical Therapy on Deformational Plagiocephaly in Children With Positional Preference. *Archives de pédiatrie*. 2008 Aout: p. 712-718.
- Van Vlimmeren L, van der Graaf Y, Boere-Boonekamp M, L'Hoir M, Helder P, al e. Risk factors for deformational plagiocephaly at birth and at 7 weeks of age: a prospective cohort study. *Pediatrics*. 2007 february: p. 408-418.
- Vasseur R. Importance des aspects biomécaniques et des points d'appui posturaux dans la genèse de l'axe corporel. *Enfance*. 2000: p. 221-233.
- Vernet O, de Ribaupierre S, Cavin B, Rilliet B. Traitement des plagiocéphalies postérieures d'origine positionnelle. *Archives de pédiatrie*. 2008: p. 1829-1833.
- Zuk, L. (2011). Fetal and infant spontaneous general movements as predictors of developmental disabilities. *Developmental Disabilities Research Reviews*, 17(2), 93–101.